

Produktblatt gemäß der Verordnung (EU) 2015/1187 der Kommission vom 27. April 2015



PRODUKTKARTE GEMÄSS DER EU- VERORDNUNG 2015/1187 ZUR ERGÄNZUNG DER RICHTLINIE 2010/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Name und Anschrift des Ausrüstungslieferanten		MPM Projekt Marcin Nykiel Rożwienica 111, 37-565 Rożwienica
Geräteparameter	J.M.	MODELLBEZEICHNUNG Wood Plus 34
Energie-Effizienzklasse	-	A+
Nennheizleistung	kW	34
Energieeffizienzindex (EEI)	-	117
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung	%	80
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei Installation, Montage und Wartung	Vor jeder Installation, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts müssen die Empfehlungen in der vom Hersteller gelieferten Bedienungsanleitung berücksichtigt werden	

Produktblatt gemäß der Verordnung (EU) 2015/1189 der Kommission vom 28. April 2015.

Kennung des Modells:		MPM Wood Plus 34					
Methode der Kraftstoffzufuhr:		Handbuch, der Kessel muss mit einem Warmwasserspeicher von mindestens 1500 Litern Inhalt betrieben werden					
Brennwertkessel: Nein							
Mit festen Brennstoffen befeuerter KWK-Kessel: nein				Kombiheizgerät: nein			
Kraftstoff:	Kraftstoff empfohlen:	Andere Brennstoffe:	η_s [x %]:	Emissionen im Zusammenhang mit der saisonalen Raumheizung			
				PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/m3			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt≤25%	ja	nein	80	10	20	421	167
Holzspäne, Feuchtigkeitsgehalt 15-35%	nein	nein					
Holzspäne, Feuchtigkeitsgehalt>35%	nein	nein					
Komprimiertes Holz, in Form von Pellets oder Briketts	nein	nein					
Sägemehl, mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 50 %	nein	nein					
Sonstige holzige Biomasse	nein	nein					
Nicht-Holz-Biomasse	nein	nein					
Steinkohle	nein	nein					
Braunkohle (davon Briketts)	nein	nein					
Koks	nein	nein					
Anthrazit	nein	nein					
Kombinierte Brennstoffbriketts fossiler Brennstoff	nein	nein					
Andere fossile Brennstoffe	nein	nein					
Mischung (30-70 %) aus Biomasse- und fossilen Brennstoffbriketts	nein	nein					
Andere Mischungen aus Biomasse und fossiler Brennstoff	nein	nein					
Eigenschaften bei Betrieb mit dem empfohlenen Kraftstoff							
Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Parameter	Zeichen	Wert	Einheit
Erzeugte Nutzwärme				Betriebliche Effizienz			
Betriebliche Effizienz	P _n	35,9	kW	Bei Nennwert Wärmeleistung	η_n	82,9	%
zu [30 %/50 %] bzw. thermische Nennleistung	P _p	[-/ N.A.]	kW	Jeweils zu [30%/50%] des Nennwertes Wärmeleistung	η_p	[-/ N.A.]	%
für KWK-Kessel für feste Brennstoffe: elektrischer Wirkungsgrad				Elektrizitätsverbrauch für den Eigenbedarf			
				bei Nennwert Wärmeleistung	e _{lmax}	-	kW
bei thermischer Nennleistung	$\eta_{el,n}$	-	%	bzw. Bei [30%/50 %].Nennwärmeleistung	e _{lmin}	[-/ N.A.]	kW
				Sekundäre Reinigungsmittel, falls zutreffend		[-/ N.A.]	kW
				in Bereitschaft	P _{SB}	-	kW
Kontaktangaben		MPM Projekt Marcin Nykiel Rożwienica 111, 37-565 Rożwienica Tel. 795-999-555 e-mail: biuro@mpm-kotly.p					